



LE GRÉBION

Bulletin de liaison du
groupe ornithologique d'Ille-&-Vilaine

N° 3 - Juin 2002

Bretagne Vivante-SEPNB

Section de Rennes

M.C.E. - 48, bd Magenta

35000 Rennes - France

Tél. : 02.99.30.64.64

oiseaux-35@bretagne-
vivante.asso.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23/05/2002 (19 participants)

◆ Enquête départementale "Pouillot de Bonelli" - Printemps 2002

Au cours des deux mois de prospections (repérage des sites puis recherche d'éventuels chanteurs), l'enquête est restée le sujet central de nos discussions en général et de cette réunion en particulier.

D'une part, elle a mobilisé de nombreux observateurs, les a incités à découvrir et à fouiller des zones naturelles parfois méconnues. Cela a permis d'engranger une somme inhabituelle de données pour des espèces intéressantes comme le Lorient (souvent trouvé bien présent), le Pipit des arbres (dont la situation apparaît plutôt inquiétante), le Rougequeue à front blanc, divers Sylviidés ou rapaces (Bondrée, Faucon hobereau...). D'autre part, deux contacts avec l'espèce (en forêts du Theil et de Saint-Aubin-du-Cormier) ont relancé l'intérêt des prospecteurs en cours d'enquête. Malheureusement, aucun n'a été confirmé par la suite et ne pourra donc être retenu.

Avec cet oiseau, il peut toujours s'agir d'"overshooting" (un isolé entraîné par l'élan migratoire au-delà de son aire de nidification).

En tout cas, **aucun chanteur cantonné** n'aura été trouvé cette année ; là réside donc l'enseignement principal de l'opération.

Notons qu'au fil des sorties, la plupart des participants ont pris la mesure des difficultés posées par la reconnaissance du chant du Pouillot de Bonelli, guère évident à différencier d'autres émissions.

Ont finalement été visitées - avec plus ou moins d'insistance - les zones boisées et forêts de **Rennes** et **Liffré**, **Le Pertre**, **La Guerche**, **Araize** (Martigné-Ferchaud), **Le Theil** (Retiers), **Pancé**, **Poligné**, **les Corbinières** (St-Ganton), **St-Just**, **St-Malo-de-Phily**, **St-Senoux**, **Guignen**, **Laillé**, **Bréal-sous-Montfort**... ainsi que quelques secteurs de **Brocéliande**.

La mobilisation peut bien sûr être maintenue jusqu'à la fin du mois de juin, en gardant en tête :

- ✗ le milieu typique : une pente bien ensoleillée couverte d'un boisement lâche, avec de préférence des pins et un beau sous-bois (exemple : flanc de butte en pinède avec châtaigniers bas) ;
- ✗ le chant, qui peut évoquer certaines phrases de Bruant zizi, de Mésange bleue (plus nasillarde), voire de Bergeronnette des ruisseaux (!), mais avec un espacement régulier d'une dizaine de secondes et des notes typiques de pouillot (sans la "ritournelle" du siffleur en pleine saison) ;
- ✗ le comportement : peu farouche, se laissant approcher... mais un chanteur isolé sera peu assidu.

L'attention devra maintenant se concentrer sur des zones bien cernées, comme la forêt de Paimpont. Ailleurs, l'absence de l'espèce est probable - mais peut-être aussi est-on passé à côté. Quoi qu'il en soit, ces données négatives ne seront pas inutiles. Si le Pouillot de Bonelli a effectivement disparu d'Ille-&-Vilaine, l'information est de poids, toute régression se mesurant d'abord sur les marges.

Notons qu'il a déjà été signalé durant ce mois de mai en Suisse normande (1 le 16/05 à la Roche d'Oëtre, St-Philbert-sur-Orne/61, en limite du Calvados), ainsi qu'en Morbihan, où il n'était plus cité depuis les années 1970 (2 chanteurs les 18-20/05 sur des haies et allées de pins à Mane Guernehue, Baden).

Nous nous trouvons précisément entre les deux...

=> Des sorties concertées de "prospection Bonelli intensive" ont encore eu lieu les trois premiers samedi de juin, sous la houlette avisée de Jo Le Lannic (les 1er, 8 et 15/06, en début d'après-midi).

=> Se renseigner au local sur l'éventualité et les modalités d'autres sorties en groupe.



Sommaire : encore une "Couverture à Bonelli"... la 3e et la dernière, juré ! A lire aussi dans ce Grébion :

- p.2 : Les autres sujets développés le 23/05 (STOC, Rapaces, Aigrettes, prochaine discussion...).
- p.3 : Quelques appels ; concertation sur la baie du Mont-Saint-Michel.
- p.4-5 : Résultats : un point sur le Corbeau freux ; l'opération "Choeur de l'Aube" du 14 avril.
- p.6-9 : Observations ornithologiques de mai à début juin 2002 ; décomptes sur les îles.
- p.10-12 : Sélection de messages d'Obs35 ; BirdNet35 ; "réglette" d'autoroute A84 ; prochain Grébion.

POINTS DIVERS

- ◆ **STOC-EPS** : La session 2002 suit son cours (17 participants en Ille-&-Vilaine), la seconde série annuelle de points d'écoute devant avoir été effectuée avant le 15 juin.
On a brièvement commenté les "premiers résultats nationaux" divulgués par la presse autour du 8 mai (Ouest-France, Le Monde). On peut s'étonner que des données sur aussi peu d'années (2001) et sur un panel aussi décousu de régions (d'ailleurs non précisé ; seule une poignée a démarré et respecté le programme depuis 1989) puisse autoriser les nouveaux coordinateurs à produire des chiffres aussi lourds de sens, voire catastrophistes - comme la régression affichée de "*- 84 % en 12 ans*" de l'Hirondelle de fenêtre, qui a beaucoup frappé les esprits (même si, cette année encore, on a constaté effectivement avec inquiétude combien cette espèce a tardé à se réinstaller chez nous).
- ◆ **Enquête nationale Rapaces 2000-2002** : la question de son état de réalisation a été soulevée.
Grosso modo, il s'est avéré que «le protocole était trop lourd pour nos moyens». Il manquait de réalisme, dans la mesure où on aurait voulu le respecter au pied de la lettre. Moyennant quoi les observateurs ont, l'un après l'autre, "laissé tomber" (même si quelques cartes d'Ille-&-Vilaine ont déjà pu être rendues, à titre individuel). La situation serait assez similaire dans le reste de la Bretagne et n'échapperait pas à la coordination régionale. Il ressort de cette expérience un peu ratée :
 - 1) qu'on ne mobilisera pas les gens en leur demandant l'impossible ;
 - 2) qu'on ne triomphera pas du "défi des estimations d'effectifs" au moyen d'extrapolations basées sur des campagnes aussi contraignantes dans leur réalisation qu'aléatoirement représentatives...
(*Pour l'Autour des palombes, toutefois, il se pourrait qu'on avance prochainement... Voir plus bas !*)
- ◆ **Aigrette garzette à Gannedel** : l'espèce était déjà présente sur le site en 2001. Elle a été revue cette année dans la colonie de Hérons cendrés, sur des saules, avec même un couveur possible le 16/05 (G.-L. Choquené). Il sera intéressant maintenant de confirmer cette nidification - une "première" pour les marais de Redon. Il faut rechercher la présence de juvéniles (observation possible du village de Gannedel, d'assez loin donc, en surplomb). De même, toute autre donnée antérieure ou inédite sur le marais mérite d'être vite transmise. En Ille-&-Vilaine, la Garzette ne nichait jusqu'alors que sur la côte, avec des colonies en Rance maritime et sur l'îlot du Châtelier au large de Cancale.
- ◆ **Espagne (& Pies-grièches)** : la réunion s'est conclue sur une projection de diapos d'Andalousie et d'Estrémadure par Ph. Pulce (à grand renfort d'anecdotes pleines de vie), E. Berthier et Y. Février (cf. Grébion n°2), puis de "sites à Pie-grièche écorcheur" par E. Chabot (voir encadré BirdNet 35).
- ◆ **Jour des réunions du GO35** : c'était jadis le **mercredi** soir ; on est passé cette année au **jeudi**. Chaque journée a ses défenseurs... et ceux qu'elle arrange moins. En conséquence, il est décidé qu'on alternera désormais. La prochaine réunion est ainsi fixée au :

Mercredi 26 Juin - Réunion du groupe ornitho I&V - 20h30, M.C.E., RENNES

Ordre du jour prévisionnel :

- ◇ Le point final sur l'enquête Pouillot de Bonelli et les autres opérations en cours.
- ◇ Lionel Gohier suggère qu'on mette en chantier, dès cette date, des actions ciblées pour l'année 2002-2003. A cette fin, il demande aux participants de préparer des propositions du type :

▣ une espèce - un protocole ▣

Partant du constat que les actions conduites en 2001-2002 - à savoir l'enquête "Vanneaux et Pluviers dorés" de l'hiver, puis l'enquête "Pouillot de Bonelli" du printemps - se sont révélées mobilisatrices et fécondes, il souhaiterait que chacun puisse «*bien partir en vacances, avec une idée de ce qu'on fera l'année prochaine*». Lionel demande à chacun d'y réfléchir, selon ses affinités, ses expériences, afin de confronter les idées et de contribuer à l'élaboration de ce programme.

Certaines espèces sont déjà citées, dont l'étude rapprochée ne serait pas sans intérêt : Pic cendré, Rousserolle verderolle (Ph. Pulce), Vanneau huppé nicheur (G.-L. Choquené), Gros-bec, Bec-croisé (S. Le Huitouze), Pigeon colombin, Huppe, Lorient, Pipit des arbres, Rougequeue à front blanc, Alouette lulu, Bergeronnette printanière (limite flavéole/type)... E. Chabot fait valoir que l'Autour des palombes constituerait une excellente entrée en matière (on le détecte avant tout lors de ses parades et vocalises, de mi-janvier à mars), et la Pie-grièche écorcheur, une belle fin de saison (prospections en juin-juillet surtout). Philippe Briand juge avec le recul le cas du Pouillot de Bonelli plutôt "élitiste" (avec son petit chant trompeur...). Il se félicite cependant de l'intérêt qu'aura comporté cette enquête pour "bien traiter" les autres espèces contactées sur les milieux parcourus pour l'occasion.

Pour sa part, Lionel a des idées semble-t-il bien définies... mais il attendra le 26/06 pour les exposer !

◆ Autres appels & annonces

- ✘ **Rance** : dans le cadre de son étude sur l'avifaune de la petite mer intérieure, à cheval sur Ille-&Vilaine et Côtes d'Armor, Yann Février est preneur de toute donnée et information (récente ou jamais communiquée), notamment de nidification - spécialement concernant le Tadorne de Belon.
Contact : Yann Février - La Ville Joie - 35540 LE TRONCHET.
Tél. : 02.99.58.95.55 - Portable : 06.81.52.07.51 - E-mail : <yann.fevrier@wanadoo.fr>.
Par ailleurs, le week-end de recensement des oiseaux nicheurs de l'estuaire, coïncidant avec le comptage mensuel, a (eu) lieu les 15-16 juin (soirée nocturnes puis prospection par secteurs).
- ✘ **Gravières de Rennes** : l'étude sur l'intérêt ornithologique des étangs des Bougrières et de Lillion, avec des propositions de réaménagement favorable à leur avifaune, sera rendue fin juin à la Ville. A cette fin, les dernières données "à la traîne" les concernant sont à transmettre en toute urgence. Par ailleurs, dans le cadre de son stage, Katell Cornec poursuivra les observations sur le terrain durant tout le mois. Elle cherche donc toujours des observateurs pour l'accompagner et l'appuyer - le matin, en semaine. *Contact* : Katell Cornec - 02.99.32.11.54 - <katell@ekno.com>.
- ✘ **Dombes (Ain)** : une pétition de la FRAPNA circule, qui réclame au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire d'adopter des mesures d'urgence pour sauvegarder la richesse naturelle de cette région de zones humides, une des plus vastes de France, sévèrement menacée par le grignotage des terres de labour [FRAPNA : Université de Lyon-I, 69622 Villeurbanne].

Le courrier du Grébion

DES REUNIONS MENSUELLES ou BIMESTRIELLES du GONm et de BRETAGNE VIVANTE en BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL ?

La question est posée... Tout un chacun sait que les communications téléphoniques et électroniques ont parfois des limites pour l'organisation d'animations, d'enquêtes ou études diverses sur les oiseaux, les courriers sont quant à eux plus onéreux, demandent plus de temps et les retours ne sont pas immédiats...

L'espace ornithologique de la Baie du Mont-Saint-Michel est séparé en 2 régions administratives distinctes (Normandie et Bretagne), 2 départements (Manche et Ille et Vilaine) et, sur le plan associatif, 2 associations y sont actives : le Groupe Ornithologique Normand et le GO d'Ille et Vilaine - Bretagne Vivante/SEPNB.

Les relations entre les deux associations sont très positives mais des difficultés d'ordre pratique peuvent apparaître lorsqu'il s'agit d'organiser des décomptes d'oiseaux sur l'ensemble de la Baie ou des actions en commun. Le comptage "Wetland International" de janvier ou les bilans ornithologiques d'ensemble (synthèse 1979-1999 et Chroniques annuelles) mettent cependant en avant des travaux conjoints fructueux.

Des démarches sont actuellement menées auprès de la ville d'Avranches (50) afin d'obtenir une éventuelle salle de réunion pour les adhérents des deux associations. La sous-préfecture du Sud-Manche semble en effet géographiquement l'endroit idéal pour se réunir (4 voies Caen-Rennes, réseau routier bien quadrillé).

Mais, derrière l'idée, y a t'il un besoin collectif de se réunir ? désirez vous mettre au point un rendez-vous mensuel ou bimestriel ? Quelles sont vos principaux souhaits et attentes ? Etes vous intéressés par des soirées thématiques, diaporama, exposés... ?

Avant toute démarche dans ce sens, j'aimerais recevoir l'opinion d'un large éventail d'ornithologues fréquentant la Baie du Mont-Saint-Michel afin d'en extraire un avis global et une décision juste pour tous. Merci donc aux personnes concernées de me faire part de leur remarques avant début juillet au 02 33 58 54 86, à <seb.provost@wanadoo.fr> ou par courrier à : Chemin des grézeaux, 50530 Saint-Jean-le-Thomas.

Et... qui sait, pourquoi pas une première rencontre début septembre afin d'organiser des suivis post-nuptiaux de limicoles en Baie, des comptages de passereaux migrateurs, la préparation pour 2002 de l'atlas des oiseaux nicheurs en Normandie (GONm), l'exposé de bilan de baguage et autres enquêtes, quelques infos sur le fameux WE du 28-29 septembre à Carolles : «L'Oiseau Migrateur et les 30 ans du GONm»... ?

Merci pour votre réponse et votre participation éventuelle. Sébastien Provost

[Réponse du rédacteur] - Oui pour tout ça - l'idée semble bonne, le lieu de rendez-vous également !

Un problème toutefois : la plupart des ornithos d'I&V sont sur Rennes - soit à au moins 3/4 d'h d'autoroute d'Avranches (sans traîner)... Donc, je pense que ces réunions peuvent (ou doivent) s'envisager, mais sans doute à un rythme assez espacé, par exemple 2 (voire 3) par an. Elles pourraient également être précédées d'une demi-journée sur le terrain (propice aux "big bird days" !), afin de "rentabiliser le déplacement". Pour les ornithos d'I&V notamment, il serait très enrichissant de faire plus ample connaissance, à ces occasions, avec les "spécialistes" du Sud-Manche, qui sont souvent dans la Baie. En tout cas, tu pourrais déjà programmer une réunion en septembre - après un "petit matin" à Carolles ?! (et la suivante en janvier, en plein hivernage ?). On en reparlera à la réunion de fin juin et dans le Grébion n°4. A suivre donc.

E.Chabot

RESULTATS

◆ Le Corbeau freux en Ile-et-Vilaine

Le Préfet d'Ile-&-Vilaine a, en utilisant les délibérations du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), redonné le statut de nuisible au Corbeau freux dans 3 communes. Noyal-sur-Vilaine, Domagné et Ossé sont les communes concernées par cette décision, suite à des plaintes pour des dégâts sur des cultures printanières.

Situation du Freux en Ile-&-Vilaine

Le Corbeau freux n'a jamais été très abondant en Ile-&-Vilaine. Certaines colonies sont connues depuis plusieurs décennies. Elles démontrent une stabilité des populations si celles-ci ne subissent pas de destructions directes ou de dérangements importants. Ces derniers provoquent l'éclatement des colonies. Ils sont à l'origine de l'accroissement des colonies périphériques ou de la création de nouvelles corbeautières. De telles situations se sont produites à Cesson et dans le secteur de Janzé.

Les Freux sont considérés comme sédentaires dans notre région. ils sont très fidèles aux sites qu'ils ont choisis de coloniser.

De plus, se ils nourrissent généralement à proximité des corbeautières. Ces différents constats, ainsi que les résultats de l'étude de Bretagne Vivante-S.E.P.N.B menée en 2000, orientent les prospections sur des zones déjà connues. Un recensement dans les communes concernées est également effectué.



Les résultats de l'enquête

Aucune colonie n'a été découverte en 2002 sur les communes visées par l'arrêté préfectoral. Plusieurs sont connues depuis de nombreuses années dans les secteurs périphériques de Janzé et de Cesson-Sévigné.

Site	2000	2002	Observations
Bois du Château / Piré-sur-Seiche	93	96	
Bois de Launay / Piré-sur-Seiche	53		Occupé en février 2002
Bois de la Pilière / Essé	51		Occupé en février 2002
Bois de la Jaroussaye / Janzé	44	72	
La Poulinière / Janzé	30		
Parc de la Franceulle / Janzé		76	Occupé en février 1999
Les Vaux / Cesson-Sévigné	7	12	
Parc de la Monniais / Cesson-Sévigné	25	36	
Bois du Verger / Cesson-Sévigné	62	67	
Total	365	359	

Il est intéressant de signaler que la population est quasiment stable depuis l'année 2000. Une enquête de 1992 avait révélé des chiffres inférieurs à ceux que l'on connaît actuellement. Toutefois, il semble que tous les sites n'aient pas été prospectés cette année-là.

Les bois de la Pilière et de Launay, occupés en début de saison de reproduction, ont été désertés après probablement une action visant à nuire à la colonie. Ces oiseaux sont venus grossir les effectifs des autres corbeautières environnantes.

Le Corbeau freux est très lié aux milieux ouverts, où il recherche sa nourriture. Sa bonne vitalité dans les secteurs de Janzé et Cesson est très significative. Les autres corbeautières connues dans le département sont situées également dans des communes avec de grands espaces ouverts (Mordelles, Bruz, Chartres, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Luitré, Pacé). La population d'Ile-&-Vilaine est estimée à environ 600 couples.

Commentaires

La campagne de piégeage de 2002 a permis la capture de 4 Corbeaux freux. Toutefois, aucun dégât sur les cultures n'a été constaté cette année.

Compte tenu des connaissances et des résultats obtenus sur 2002, il semble très nettement que la gestion du problème n'est pas traitée convenablement.

L'effarouchement sur les sites de gagnage semble être une solution plus adaptée pour protéger les cultures. Nous insisterons auprès de M. le Préfet pour un déclassement du statut de nuisible pour l'espèce lors du CDCFS de mois de novembre prochain. De plus, un suivi des populations sera de nouveau effectué en 2003.

Guy-Luc Choquené

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES EN ILLE-&-VILAINE

α De Mai à début Juin 2002 α

Faits marquants : Des **tarins** et des **sizerins** dans les derniers jours d'avril : il n'en fallait pas plus à certains pour savoir déjà que le printemps allait être hivernal ou, pour tout dire, pourri ! Malgré tout, quelques belles journées ont réussi à tromper des migrateurs plus "méridionaux" en plein dépassement de leur aire de répartition : ainsi cette visite quasi-annuelle d'un **Circaète Jean-le-Blanc** dans le sud du département, ou en juin cette dizaine de **Guépriers d'Europe** au-dessus de la Vilaine. Entre deux éclaircies, on notera le passage de deux **Cigognes noires**, espèce rarement observée au passage prénuptial en Ile-et-Vilaine mais quasi-annuelle de juillet à septembre. C'est probablement aussi une belle douche froide qui a salué le retour de nos derniers arrivants : les **Bondrées apivores** et les **Pie-grièches écorcheurs** apparaissent au début de la 3^{ème} semaine de mai, la **Rousserolle verderolle** dans les tous premiers jours de juin. Du côté des nicheurs, quelques bonnes nouvelles, certaines attendues : un nouveau site pour la **Pie-grièche écorcheur** (mais le site classique d'Ercée-en-Lamée est apparemment déserté), un couveur d'**Aigrette garzette** à Gannedel, la **Gorgebleue** présente de nouveau à l'étang de Careil, des **Fulmars boréaux** paradant à Cézembre, une famille de **Fuligules milouins** sur un petit étang et la **Chouette chevêche** de retour sur un site après 18 ans d'absence. Il y a aussi ceux qui ne reviennent pas malgré les "promesses" du printemps 2001 : on reste sans nouvelles du **Pouillot de Bonelli** nicheur en Ile-et-Vilaine...

Grèbe à cou noir : 3 le 10/05 à Paintourteau (L. Morlier).

Fulmar boréal : 8 dont 2 couples paradant le 25/05 sur l'île de Cézembre (J-L Chateigner et al.).

Aigrette garzette : 1 oiseau en position de couveur le 16/05 dans la héronnière de Gannedel/marais de Redon (G.-L. Choquené).

Cigogne noire : 2 en vol nord le 15/05 à Pacé (B. Helsen).

Spatule blanche : 1 ad. bagué couleur le 10/05 à St-Suliac (Y. Février, Ph. Chapon) ; 1 le 18/05 au marais de la Folie/Antrain (F. Contim).

Sarcelle d'été : 1 couple le 10/05 à Paintourteau (L. Morlier).

Canard souchet : 1 mâle le 10/05 à Paintourteau (L. Morlier).

Tadorne de Belon : 1^{ers} poussins sur la Rance/35 le 18/05 (Y. Février).

Fuligule milouin : Une donnée certaine de reproduction sur un nouveau site : 1 fem. avec 4 pulli le 2/06 au marais des Vaux/Feins (F. Contim, D. Lesparre). Reproduction possible de l'espèce sur la côte : 3 mâle et 1 fem. Le 10/05 à l'étang du Verger/Cancale. A surveiller...

Fuligule milouinan : 1 mâle estivant en Rance le 7/06 (Y. Février).

Macreuse brune : 1 mâle poursuit son long séjour (1 an ?) en Rance le 7/06 (Y. Février).

Harle huppé : 1 fem. Le 11/05 à Paintourteau (F. Contim).


Erismature rousse : 1 mâle jusqu'au 18/05 au moins à Paintourteau (F. Contim, L. Morlier).

Bondrée apivore : 1^{ère} observée dans une "pompe" à Pacé le 15/05 (B. Helsen). Puis 1 forme claire le 19/05 en forêt de St-Aubin-du-Cormier (sortie GO35). Sur ce dernier site, au moins 2 individus sont notés jusqu'au 1/06. L'espèce est également contactée en forêts de Liffré et de Paimpont.

Circaète Jean-Le-Blanc : 1 les 15 et 16/05 en clairière de Trudeauu/Plélan-le-Grand (D. Vallet). L'observateur signale que l'espèce est quasi-annuelle sur ce site au passage pré-nuptial.

Balbusard pêcheur : 1 posé puis en pêche le 11/05 à Paintourteau (F. Contim).

Milan noir : toutes les obs. proviennent du Sud-35, notamment du secteur classique des marais de



Redon : 1 le 16/05 à Gannedel (G.-L. Choquené), 1 le 18/05 à Ste-Anne/Vilaine (P. Briand, E. Corrier), 1 le 26/05 en forêt d'Araize (S. Le Huitouze), puis 1 le 3/06 en aval de Redon (H.-C. Couronné).

Busard des roseaux : 1 le 18/05 au marais de la Folie/Antrain (F. Contim) ; 1 mâle et 1 femelle le 2/06 dans deux sites des marais de Dol (journée de recensement).

Busard St-Martin : 1 le 1/05 en forêt de la Guerche (S. Le Huitouze) ; 1 fem. le 2/06 au marais de Dol (présente depuis l'hiver).



Faucon hobereau : après l'avant-coureur du 11/04 (voir Le Grébion n°2), les arrivées massives sont regroupées autour de la 2^{ème} semaine de mai : 1 couple parade le 6/05 au Pin/Iffendic et 1 le 7/05 au quartier du Colombier/Rennes (F. Contim). Par la suite, observation quasi-hebdomadaire de l'espèce sur ce site. Le Faucon hobereau est aussi noté à Châteaubourg, Laillé, dans les forêts du Pertre et de St-Aubin-du-Cormier, dans les marais de Dol (2 le 2/06), de la Folie/Antrain et des Vaux/Feins.

Echasse blanche : 1 couple observé en mai au marais des Guettes/St-Suliac, par plusieurs observateurs, sur un site très favorable à la reproduction mais, hélas, trop fréquenté ! A suivre...

Vanneau huppé : peu de données de reproduction : 1 alarme le 16/05 à Gannedel (G.-L. Choquené) ; 1 le 2/06 au marais de la Folie (F. Contim) ; 6-7 couples minimum dans les marais de Dol le 2/06.

Chevalier arlequin : 1 le 10/05 à Paintourteau (L. Morlier) et 1 nuptial le 11/05 à Châtillon-en-Vendelais (F. Contim).

Autres Limicoles : le gros passage des migrateurs en mai ne sera pas détaillé ici. Signalons simplement des effectifs et obs. notables en Rance, tel ce Bécasseau maubèche nuptial du 14/05 au marais des Guettes/St-Suliac (Y. Février, Ph. Loisel) - espèce assez rare dans l'estuaire. Le passage des Courlis corlieux est noté au-dessus de la ville de Rennes, notamment dans la nuit des 18-19/05. A noter encore un "couple" de Chevaliers guignettes "paradant" (vol de concert) sur l'étang de Bazouges-sous-Hédé le 20/05 (E. Chabot).

Goéland marin : 1 immature de 3 ans le 11/05 à Châtillon-en-Vendelais. L'espèce fait de rares incursions à l'intérieur des terres (principalement des immatures).

Sterne pierregarin : passage bien marqué cette année à l'intérieur des terres.

A l'étang de Paintourteau : 1 le 11/05 (F. Contim), 14 le 15/05 (L. Morlier), puis 1 le 18/05 (F. Contim). 2 le 11/05 au réservoir de la Cantache et 4 le 18/05 à Châtillon-en-Vendelais (F. Contim).

Autres Sternes : 8 caugeks et 2 naines le 2/06 à Careil (L. Gohier).

Guifette noire : passage faible et tardif cette année (conditions météorologiques défavorables). 2 le 15/05 à Paintourteau (L. Morlier) et 2 le 18/05 au réservoir de la Cantache (F. Contim).

Guillemot de Troil : 40 dont 10 couveurs le 25/05 sur l'île de Cézembre (J.-L. Chateigner et al.).

Pingouin torda : 9 dont 2 couveurs (et 1 p.) le 25/05 sur l'île de Cézembre (J.-L. Chateigner et al.).

Macareux moine : 1 en mer le 25/05 près de l'île de Cézembre (J.-L. Chateigner et al.).

Pigeon colombin : 3 chanteurs en forêt de Liffré le 26/05 (enquête GOB). Au moins 2 sites en forêt de St-Aubin-du-Cormier. 2 chanteurs et 2 au vol le 2/06 au Biez du Milieu/marais de Dol (idem en 2000).



Hibou moyen-duc : 2 familles le 2/06 dans les marais de Dol :
- 1 avec des cris de jeunes au Pré de Graslin (site occupé en 2000) ;
- 1 ad. avec 2 juv. en duvet sur un grand peuplier isolé à La Rosière.

Chouette chevêche : 1 les 19/05 et 20/05, puis de nouveau le 5/06 à l'étang de la Bosse-de-Bretagne (A. Bellier). L'observateur indique que la dernière observation de l'espèce sur ce site remontait à 1984.

Guépier d'Europe : 10+ remontent la Vilaine en direction de l'Ille-&-Vilaine, près du Lac de Murin en Loire-Atlantique (A. Gentric).

Huppe fasciée : 1 chanteur le 18/05 au Grand-Fougeray (P. Briand, E. Cordier) et 1 chanteur le 7/06 le long de la D84 entre Guichen et St-Senoux (M. Amouriaux).

Pic cendré : 1 chtr le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB) ; 2 sites en forêt de St-Aubin-du-Cormier.

Pic épeiche : 2 couples nourrissent en forêt de St-Aubin-du-Cormier les 25/05 et 1/06 (F. Contim).

Pic mar : 2 couples reproducteurs le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB). De nombreux chanteurs et ind. ont été contactés ce printemps, notamment en forêt de St-Aubin-du-Cormier (4-5 le 30/05).

Pic épeichette : 1 couple nourrit le 2/06 au marais des Vaux/Feins (F. Contim).

Alouette lulu : 3 chanteurs le 1/05 en forêt de la Guerche, 1 le 13/05 à Laillé et 1 le 16/05 près du Bois de Bas-Gourdel (S. Le Huitouze) ; 1 le 2/06 sur un fil en bordure de maïs à Careil (L. Gohier).



Pipit des arbres : 2 chanteurs le 7/05 en forêt de la Guerche, 3 le 16/05 près du bois de Bas-Gourdel (S. Le Huitouze), 2 le 18/05 au Grand-Fougeray (P. Briand, L. Morlier), 1 le 25/05 en forêt de Paimpont (J. Le Lannic, L. Gohier) et 1 le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB). Au moins 5 sites ont été localisés en forêt de St-Aubin-du-Cormier. Enfin, pas moins de 13 chanteurs recensés le 2/06 dans les marais de Dol.

Rossignol philomèle : 2 ch. le 1/05 en forêt de la Guerche (S. Le Huitouze), 1 le 18/05 au Grand-Fougeray (P. Briand, E. Cordier).

Gorgebleue à miroir : déjà notée au printemps 2000, l'espèce est de nouveau contactée cette année à Careil (progression vers le nord à partir de Redon ?) : 1 le 2/06 (L. Gohier).

Egalement un couple signalé le 3/06 en aval de Redon (H.-C. Couronné).

Sur le site traditionnel de Gannedel, 1 chanteur est entendu le 16/05 (G.-L. Choquené).

Rougequeue à front blanc : 12 sites en forêt de St-Aubin-du-Cormier. 3 chanteurs le 7/05 en forêt de La Guerche (S. Le Huitouze), 1 le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB).

Un couple nourrit le 26/05 au bois de Landal/Epiniac (P. Briand). Enfin, un chanteur le 1/06 à La Rosière/Plerguer (Y. Trévoux, J.-P. Charrier), après 5 années sans données dans les marais de Dol.

Traquet motteux : 1 le 2/06 au Biez du Milieu/marais de Dol (J.-L. Chateigner et al.).

Cisticole des joncs : quelques données de l'intérieur des terres. Un chanteur assidu les 1^{er} et 2/06 à Careil (L. Gohier), 1 le 16/05 à Gannedel (G.-L. Choquené) et 3 le 2/06 dans les marais de Dol.

Rousserolle verderolle : 1 chtr le 2/06 au marais de la Folie (F. Contim, D. Lesparre) - unique donnée hors du site traditionnel du marais de Dol, où 10 chanteurs sont recensés le 2/06 (17 sites en 2001).

Pouillot siffleur : 3 chanteurs le 1/05 en forêt de la Guerche (S. Le Huitouze), 3 le 26/05 en forêt du Pertre (A. Bellier, J.-Y. Louis), 10 le 25/05 en forêt de Paimpont (L. Gohier, J. Le Lannic), 2 le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB) et 10 le 30/05 en forêt de St-Aubin-du-Cormier (E. Chabot, Ph. Pulce).

Une grande partie des données de fin mai doit concerner des oiseaux nicheurs.

Encore un chanteur le 9/06 en forêt du Mesnil/Le Tronchet (Y. Février).

Mésanges : troupe de 250 à 300 ind. (bleues, charbonnières, à longue queue et quelques nonnettes), surtout juvéniles, au franchissement d'une allée, le 9/06 en forêt du Mesnil/Le Tronchet (Y. Février).

Grimpereau des bois : 2^{nde} donnée ce printemps hors du site classique de la forêt de Rennes : 2 chanteurs le 26/05 en forêt de Liffré (enquête GOB).

Rappelons les bastions de cette espèce extrêmement localisée en 35 : forêts de Rennes, Liffré, St-Aubin-du-Cormier, Villecartier et Fougères.

Loriot d'Europe : au moins 5 sites en forêt de St-Aubin-du-Cormier. Un chtr le 25/05 au bois de Chevré (N. Hyon). Les forêts du sud du département accueillent un nombre appréciable de chanteurs : 8 sur 11 km de lisière le

1/05 en forêt de la Guerche (S. Le Huitouze), 3 le 26/05 en forêt du Pertre (A. Bellier, J.-Y. Louis). 10 chanteurs recensés dans les marais de Dol lors de la journée du 2/06.



Pie-grièche écorcheur : nouveau site pour cette espèce : 1 couple le 3/06 en aval de Redon (H.-C. Couronné). Le site traditionnel d'Ercée-en-Lamée ne semble pas réoccupé cette année (A. Bellier). Le principal bastion de l'espèce fournit la première observation (assez tardive) : 2 couples et 1 mâle le 19/05 dans le marais de Dol (Ph. Pulce), où 7 sites sont retrouvés occupés (par 5 couples et 2 mâles) lors de la journée de recensement du 2/06 (effectif apparemment stable).



Moineau friquet : une seule donnée de reproduction : 1 couple le 19/05 à Piré-sur-Seiche (G.-L. Choquené). L'espèce est retrouvée le 2/06 près du bourg de Lillemer (J.-L. Chateigner et al.).

Sizerin flammé : obs. particulièrement tardive de 2 fem. le 29/04 à l'Hermitage (C. Marcellin) - donnée d'autant plus remarquable que l'hivernage a été faible cette année dans le département.

Bruant proyer : 2 ind. contactés le 2/06 au Biez de Ceinture Nord, dans le marais du Dol, où l'espèce est plutôt rare (Ph. Pulce et al.).

Compilation et mise en page : Filip Contim (02.99.67.21.44) et Emmanuel Chabot (02.99.33.24.34).

oOo

Bilan des comptages oiseaux marins sur les îles de Cézembre et des Landes

	Ile des Landes		Ile de Cézembre	
	2001	2002	2001	2002
grand cormoran	125	97	0	0
cormoran huppé	401	496	200	nc
goéland marin	69	66	47	42
goéland brun	20	30	50	40
goéland argenté	138	274	2072	1670
pingouin torda	0	0	1	2
guillemot de Troïl	0	0	<10	<10

- ◆ **Grand cormoran** : la population de l'île des Landes baisse régulièrement depuis 1995 où le nombre maximal de nicheurs avait été atteint (243 couples).
- ◆ **Cormoran huppé** : l'effectif des nicheurs fluctue selon les années : maximum 672 couples en 1997 suivi d'une baisse régulière jusqu'en 2001 et une bonne reprise en 2002. Même constat sur Cézembre, où l'année 2001 avait été moins bonne que l'année 2000 : 270 le 25/05/2002.
- ◆ **Goéland marin** : le nombre de reproducteurs est stable sur les deux îles, après une baisse importante dans le cas de l'île des Landes en 2000 (112 nids en 1999).

◆ **Goéland brun** : stable sur les deux îles - mais cela ne concerne que de faibles effectifs.

- ◆ **Goéland argenté** : baisse significative sur les deux îles depuis 1997. Il n'est pas interdit de penser que la fermeture des décharges d'ordures à ciel ouvert participe à cette évolution. Il serait intéressant de connaître les dates de fermeture de ces décharges.
- ◆ La petite population d'**alcidés** reste stable sur Cézembre.
- ◆ A noter cette année sur Cézembre, 2 couples de **fulmars** posés et paradant. Ce n'est pas une nouveauté mais un signe encourageant pour les prochaines années...



Jean-Luc Chateigner

QUELQUES MESSAGES RECENTS SUR OBS35

Sortie Pouillot de Bonelli en forêt de St Aubin - Lundi 20 Mai 2002 9:53 - <Phil.Briand@wanadoo.fr>

Sortie Pouillot de Bonelli en forêt de Saint-Aubin ce dimanche 19 mai. Participants : Philippe Pulce, Emmanuel Chabot, Alain Bélier, Filipe Contim, Guillaume Hervé et Philippe Briand. 42 espèces contactées :

- Héron cendré (en vol)
- Buse variable (au moins 5)
- Bondrée apivore (de type pâle, observée dans d'excellentes conditions) [*]
- Faucon crécerelle
- Faucon hobereau (2)
- Pigeon ramier
- Tourterelle des bois
- Coucou
- Martinet
- Pic noir (dont un gros mâle observé se nourrissant au sol, au sud du carrefour de la Grande Brèche)
- Pic vert
- Pic épeiche
- Pic mar
- *Hirondelle rustique*
- *Bergeronnette grise (base Lande d'Ouée)*
- Pipit des arbres (3)
- Troglodyte mignon
- Rougegorge
- Rougequeue à front blanc (1 chanteur)
- Merle noir
- Grive musicienne
- Grive draine
- Hypolaïs polyglotte
- Fauvette à tête noire
- Fauvette des jardins (1)
- Pouillot véloce
- Pouillot fitis
- Pouillot siffleur (au moins 7 chanteurs)
- Roitelet huppé
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Mésange nonnette (nourrissage)
(trou à environ 1,20 m du sol dans une cepée de châtaignier, au bord du CD102, près du Bonelli)
- Grimpeur des jardins (son cousin "des bois" n'a pas été réentendu)
- Sitelle torchepot (dont 1 ind. observé à collecter de la boue dans un fossé humide)
- Lorient (5 chanteurs au moins)
- Etourneau sansonnet (isolés + groupe 20e)
- Corneille noire (dont 1 ind. surpris à se nourrir des oeufs d'un Pinson. Le nid était à flanc de tronc et tenait grâce au lierre)
- *Pie bavarde (base Lande d'Ouée)*
- Geai des chênes (avec une "parade de pigeon")
- Moineau domestique
- Pinson des arbres
- Bouvreuil pivoine
- Bruant jaune (dont 1 transportant des brindilles)

- **Pouillot de Bonelli** : 1 entendu au bord de la route qui traverse la forêt [CD102 (NNE de Gosné), juste à la limite des communes de St-Aubin-du-Cormier et Mézières/Couesnon (butte d'altitude 108 m)].

L'individu ne semble pas cantonné. Il a été contacté là où le CD102 fait un coude (au niveau du GR 37), côté est, sur une pente orientée ouest (rochers, pins, châtaigniers), face au panneau signalant un virage serré.

Pour les personnes non familières du chant de Pouillot de Bonelli (comme moi), voici à quoi il m'a fait penser : trille de mésange bleue, en moins nasillard et répété très régulièrement (toutes les 8 à 10").

On est loin du chant sonore du Pouillot siffleur. A bientôt. Philippe Briand

Compléments E.Chabot [Mer 22/05, 20h] : Les petits moucheron agressifs qui sont passés à l'attaque près de la MF à 6h30 semblent bien être des Culicoides - comme les terribles "midges" écossais et les cruels "arabis" camarguais. On a croisé aussi, au grand jour, un Orvet d'une 30e de cm - et un beau chevreuil.

[*] Nous avons observé une "parade solitaire" de Bondrée, qui ne semble avoir aucun rôle alimentaire (mais seulement artistique ;-). Voici ce qu'écrit Paul Géroutet à propos de ce "vol en festons" (p.194 de l'édition 1984 des "Rapaces") : «Mâle et femelle s'élèvent en planant et tournent au-dessus du bois. Souvent, l'un d'eux se détache de la haute spirale et décrit une courbe ascendante ; au bout de son élan, il relève les ailes à la verticale et les agite très près l'une de l'autre, presque à se toucher, puis les étend et glisse tantôt en ligne droite, tantôt en arc plongeant et remontant, "applaudit" de nouveau et répète l'action plusieurs fois.»

Géroutet constate que ce vol gracieux, visible aussi en août, n'a pas toujours un rôle nuptial. «La cérémonie devient-elle alors une libération d'énergie ou une affirmation territoriale à l'égard d'un voisin ?»... [EC]

P Bonelli - Merc 22 Mai 2002 10:01 - <Lionel.GOHIER@a.> - J'ai fait quelques virées sans rencontrer la "bête" en Forêt d'Araize à deux reprises, en forêt nouvelle d'Araize également. En F d'Araize, il y a des secteurs en lisière, voire à l'intérieur dans certains coins qui pourraient convenir (a priori). J'ai trouvé que le secteur boisé jouxtant l'étang de Painroux (Guignen) était intéressant mais je n'ai pas eu de contact. Pour les zones suivantes : le tertre gris (Pancé) et toute une zone entre Saint Senoux et St Malo de phily (secteurs prospectés avec Jo) ainsi que la Tournerais (Bréal sous Montfort), aucun contact de l'espèce. Certains secteurs de la Forêt du Theil (Retiers) prospectés avec Jean-Luc n'ont rien donné également.

Bonelli, chevêche et pie-grièche écorcheur - Mardi 21 Mai 2002 18:37 - <alain.bellier@wanadoo.fr>

18/05/02, Le tertre gris à Poligné : échec pour la recherche du Pouillot de Bonelli.

19/05/02, étang de la Bosse de Bretagne : chouette chevêche adulte (aucune observation de cette espèce sur ce site depuis avril 1984).

19/05/02, Les Chaintres, Ercé en Lamée : échec pour la recherche de la PGE.

20/05/02 : nouvelle observation de la chouette chevêche au même endroit à la Bosse de Bretagne.

[Messages hors Bonelli]

Sortie sud I&V - Lundi 20 Mai 2002 9:06 - <Phil.Briand@wanadoo.fr>

18 mai, sortie de prospection Pie-grièche écorcheur dans le sud du département.

Participants : Eric Cordier et Philippe Briand. L'objectif était de rechercher des sites possibles pour la Pie-grièche écorcheur et pourquoi pas la trouver. La zone prospectée est la partie sud de l'espace délimité par la N137, le Grand-Fougeray, Ste-Anne-sur-Vilaine et la limite sud du département.

Pas de Pie-grièche mais une zone avec des sites possibles et très riche en espèces.

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| - Canard colvert (1 couple en vol) | - Bergeronnette grise | - Gobemouche gris |
| - Buse variable | - Tarier pâtre | (1 vu dans une haie arbustes, |
| - Faucon crécerelle | - Rossignol (1) | au milieu de champs cultivés et |
| - Pigeon ramier | - Grive musicienne | près d'un petit verger) |
| - Tourterelle turque | - Bouscarle de Cetti (entendue | - Grimpereau des jardins |
| - Tourterelle des bois (nombreuses, | dans une zone de fossés | - Geai des chênes (3) |
| jusqu'à 5 ind. vus ensembles) | particulièrement humides) | - Pinson des arbres. Nombreuses |
| - Coucou | - Hypolaïs polyglotte (nombreux) | scènes de nourrissage |
| - Huppe fasciée (observée et | - Fauvette à tête noire | - Chardonneret |
| entendue, transport de nourriture) | - Fauvette grisette (nombreuses) | - Verdier (très nombreux) |
| - Alouette des champs | - Pouillot véloce | - Bruant jaune (nombreux) |
| - Pipit des arbres (2) | - Mésange à longue queue | - Bruant zizi (1) |

Étang de la Taberge

- Héron cendré (2)
- Canard colvert (18 + 5 canetons)
- Foulque macroule (1)
- Grèbe huppé (1)

Zone de landes près de Sainte-Anne-sur-Vilaine

- Tourterelles des bois
- Linottes mélodieuses (nombreuses)

- Pouillot véloce
- Fauvette des jardins
- Faucon crécerelle
- Fauvette à tête noire
- Bouscarle de Cetti
- Pipit des arbres (1 couple)
- Hypolaïs polyglotte
- Milan noir

Piegrèche écorcheur

Dimanche 19 Mai 2002 18:53 - <philippe.pulce@libertysurf.fr>

PGE : Recensement partiel - 2 couples + 1 mâle étaient présents cet après-midi dans le Marais de Dol... sur des sites habituels.

Pas de contact pour la Rousserolle verderolle (mais le vent était très fort !).



SIZERINS - Samedi 25 Mai 2002 14:08 - Christine Marcellin <lulu.alauda@wanadoo.fr> - Le 29 avril dans une touffe de myosotis dans mon jardin et devant ma porte fenêtre à l'Hermitage : deux femelles de sizerin flammé. Belle obs. de retardataires... A Pacé, limite de l'Hermitage, dans une ligne de chênes perpendiculai-re à la route, à gauche en venant de Pacé et avant la Vaunoise, le ruisseau frontière des 2 communes, une dizaine de nids de freux. Les oiseaux se répandent dans les champs de part et d'autre de la route...

Forêt du Pertre - Dimanche 26 Mai 2002 19:38 - j.y.louis@wanadoo.fr - Bonsoir, Ce matin avec Alain Bellier, recherche du Pouillot de Bonelli, sans succès. La météo n'était pas très favorable (vent et averses).

Nous avons noté entre autres : - les 3 autres Pouillots, véloce, fitis et siffleur. Pour le siffleur, 3 chanteurs dans le même secteur, dont 2 que nous avons pu observer d'assez près. - Lorient : 3 chanteurs.

- Pic épeiche : plusieurs contacts dont un couple en nourrissage - Pic mar - Bergeronnette des ruisseaux - Grimpereau des jardins (nombreux) - Faucon hobereau - Coucou - Gobemouche gris - Mésanges : bleue, charbonnière, longue-queue, nonnette - Sittelle - Fauvette à tête noire - Héron cendré : une petite héronnière avec 5 ou 6 nids dont au moins 2 étaient occupés, mais la pluie ne nous a pas permis d'en savoir plus...

▣ Sites Web faits-maison

<<http://monsie.wanadoo.fr/ornithoiv/>> - «Ornithologie de terrain en Ille-&-Vilaine».

Le nouveau site du GO (événements, sites, actus, adresses). Resp. : <eric.cordier@wanadoo.fr>.

<<http://fr.groups.yahoo.com/group/obsbzh/files/pge35/pge35002.htm>> - «Prospections Pie-grièche écorcheur en Ille-&-Vilaine». Photos de sites occupés ; infos pour prospecter les coins favorables.

▣ Mailing-lists incontournables

<<http://fr.groups.yahoo.com/group/Obs35>> - La liste des ornithos d'Ille-&-Vilaine (44 abonnés).

<<http://fr.groups.yahoo.com/group/obsbzh>> - "Obseurs" et naturalistes bretons (232 abonnés).

▣ "Coups de coeur"

<<http://www.bto.org/birdtrends/>> - 30 ans de suivi des oiseaux communs en Grande-Bretagne.

<<http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/listefichiers.html>> - Nature & écologie en Wallonie (ministériel).

Réglette autoroutière A84 : Avranches (50) - Saint-Aubin-du-Cormier (35) - Rennes

Un outil pour localiser précisément les observations faites de l'autoroute, avec la commune exacte, en comptant les 0,1 km avant un repère fixe. Les autres 4-voies pourront faire l'objet d'autres "réglettes".

[...]

Participants à la réunion du 23/05/02 : Monique Amouriaux - Anne-Marie Barbaza - Emmanuel Berthier - Philippe Briand - Emmanuel Chabot - Jean-Luc Chateigner - Guy-Luc Choquené - Yann Février - Lionel Gohier - Guillaume Hervé - Lionel Houlier - Roger Jagorel - Joël Lamour - Serge Le Huitouze - Philippe Loisel - Christine Marcellin - Philippe Pulce - Dominique Py - Christelle Thépaut.

En prévision du "Grébion" à suivre (le n° 4 prochain sera celui de l'été), n'oubliez pas de nous fournir : vos données marquantes à partir de juin ; des fichiers de photos personnelles scannées. Merci !

Envoi des données par e-mail : <oiseaux-35@bretagne-vivante.asso.fr> (base Access disponible) ou pour tout ce qui concerne la section locale : <section-rennes@bretagne-vivante.asso.fr>.

Rédaction du Grébion : Emmanuel Chabot - 02.99.33.24.34 - <emchabot@yahoo.fr> (ce numéro).
Philippe Briand - 02.99.50.74.11 - <Phil.Briand@wanadoo.fr> (numéros pairs).